

## Auslauf der Desktop-Drucker der 28er Serie

Nach der kürzlichen Einführung der Etikettenspender und Schneidevorrichtungen bietet die G-Series nun die gesamte Palette der neuen Desktop-Konfigurationen und eine Migration bzw. Aufrüstung für Zebra Desktop-Drucker der 28er Serie. Im Zuge dieser Entwicklung kündigt Zebra Technologies Europe Limited den Zeitplan für den Auslauf der folgenden 102-mm-Desktop-Konfigurationen an.

Modell	Konfiguration	Letzter Verkaufstag	Letzter Versandtermin
LP/TLP 2844	Ethernet	30. September	8. Oktober
LP/TLP 2844-Z	Ethernet	30. September	8. Oktober
TLP 3842	Alle	30. September	8. Oktober
TLP 3844-Z	Alle	30. September	8. Oktober
LP/TLP 2844	Etikettenspender, Schneidevorrichtung und Speicher/RTC	30. Oktober	12. November
LP/TLP 2844-Z	Etikettenspender und Schneidevorrichtungen	30. Oktober	12. November
LP/TLP 2844	Standard	18. Dezember	31. Dezember
LP/TLP 2844	Standard	18. Dezember	31. Dezember
R2844-Z	<b>Weiterhin erhältlich</b>		

Bestellungen, die bis zum letzten Verkaufstag eingehen, werden spätestens am letzten Versandtermin ausgeliefert.

Nach dem letzten Verkaufstag werden keine weiteren Bestellungen für diese Konfigurationen entgegengenommen, es sei denn, es sind nicht zugewiesene Restbestände vorhanden.

Zebra bietet für diese Auslaufkonfigurationen ungefähr drei Jahre ab Versanddatum Service, Ersatzteile und Support.

Der RFID-HF-fähige Desktop-Drucker mit 13,56 MHz, R2844-Z, wird auch weiterhin im Rahmen der RFID-Produktpalette angeboten.

Haben Sie Fragen? Dann helfen wir Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns an. TEL. 089 - 61 56 58 - 28.

## Ethernet und 300 dpi

Konfiguration	Beschreibung
2844-1X4XX-XXXX	TLP2844, interner ZebraNet PrintServer II (10Base-T)
2844-2X4XX-XXXX	LP2844 , interner ZebraNet PrintServer II (10Base-T)
284Z-1X4XX-XXXX	TLP2844-Z, interner ZebraNet PrintServer II (10Base-T)
284Z-2X4XX-XXXX	LP2844-Z, interner ZebraNet PrintServer II (10Base-T)
3842-XXXXX-XXXX	<b>Alle</b> TLP3842-Konfigurationen (EPL)
384Z-XXXXX-XXXX	<b>Alle</b> TLP3844-Z-Konfigurationen (ZPL)

Bis zum 30. September 2009 eingehende Bestellungen werden spätestens am 8. Oktober 2009 ausgeliefert. Nach dem 30. September 2009 werden keine weiteren Bestellungen für diese werkseitig installierten Optionen entgegengenommen, es sei denn, es sind nicht zugewiesene Restbestände vorhanden.

Folgender Zeitplan gilt für den Auslauf der werkseitig installierten Konfigurationen:

Ereignis	Datum
Eingang der letzten Kaufaufträge und Mitteilung des letzten Auslieferungsdatums	30. September 2009
Letzter Ausliefertermin für Konfigurationen	8. Oktober 2009

Empfohlene Migration nach den letzten Auslieferungsterminen:

Bisheriges Modell	Migration zu	Alternative Migration zu	
2844-1X4XX-XXXX	<b>GK42-1002XX-XXX</b>	<b>GX42-1004XX-XXX</b>	interner ZebraNet PrintServer (10/100)
2844-2X4XX-XXXX	<b>GK42-2002XX-XXX</b>	<b>GX42-2004XX-XXX</b>	interner ZebraNet PrintServer (10/100)
284Z-1X4XX-XXXX	<b>GK42-1002XX-XXX</b>	<b>GX42-1004XX-XXX</b>	interner ZebraNet PrintServer (10/100)
284Z-2X4XX-XXXX	<b>GK42-2002XX-XXX</b>	<b>GX42-2004XX-XXX</b>	interner ZebraNet PrintServer (10/100)
3842-XXXXX-XXXX	<b>GX43-1XXXXX-XXX</b>		G-Series – Thermotransfer, 300 dpi
384Z-XXXXX-XXXX	<b>GX43-1XXXXX-XXX</b>		G-Series – Thermotransfer, 300 dpi

## Etikettenspender, Schneidevorrichtung und erweiterter Speicher/Echtzeituhr

Konfiguration	Beschreibung
2844-XXXX1-XXXX	LP/TLP 2844 Dispenser (Etikettenspender)
2844-XXXX2-XXXX	LP/TLP 2844 Schneidevorrichtung
2844-XXXXX-XX3X	LP/TLP 2844 vollständiger Flash-Speicher, vollständiges RAM und Echtzeituhr
284Z-XXXX1-XXXX	LP/TLP 2844-Z Dispenser (Etikettenspender)
284Z-XXXX2-XXXX	LP/TLP 2844-Z Schneidevorrichtung

Bis zum 30. Oktober 2009 eingehende Bestellungen werden spätestens am 12. November 2009 ausgeliefert. Nach dem 30. Oktober 2009 werden keine weiteren Bestellungen für diese werkseitig installierten Optionen entgegengenommen, es sei denn, es sind nicht zugewiesene Restbestände vorhanden.

[Inhaltsverzeichnis](#)

Folgender Zeitplan gilt für den Auslauf der werkseitig installierten Konfigurationen:

Ereignis	Datum
Eingang der letzten Kaufaufträge und Mitteilung des letzten Auslieferungsdatums	30. Oktober 2009
Letzter Ausliefertermin für Konfigurationen	12. November 2009

Empfohlene Migration nach den letzten Auslieferungsterminen:

Bisheriges Modell	Migration zu	Alternative Migration zu	
2844-XXXX1-XXXX	<b>GK42-XXXXX1-XXX</b>	<b>GX42-XXXXX1-XXX</b>	G-Series - Dispenser (Etikettenspender)
2844-XXXX2-XXXX	<b>GX42-XXXXX2-XXX</b>		G-Series – Schneidevorrichtung, Trägermaterial & Anhänger
2844-XXXXX-XX3X	<b>GX42-XXXXXX-X4X</b>		G-Series - vollständiger Flash-Speicher, Standard-SDRAM und Echtzeituhr
284Z-XXXX1-XXXX	<b>GK42-XXXXX1-XXX</b>	<b>GX42-XXXXX1-XXX</b>	G-Series - Dispenser (Etikettenspender)
284Z-XXXX2-XXXX	<b>GX42-XXXXX2-XXX</b>		G-Series – Schneidevorrichtung, Trägermaterial & Anhänger

**Standard-LP/-TLP2844 und -LP/-TLP2844-Z**

Konfiguration	Beschreibung
2844-2XXXX-XXXX	<b>Alle</b> LP2844-Konfigurationen (EPL)
2844-1XXXX-XXXX	<b>Alle</b> TLP2844Z-Konfigurationen (EPL)
284Z-2XXXX-XXXX	<b>Alle</b> LP2844-Z-Konfigurationen (ZPL)
284Z-1XXXX-XXXX	<b>Alle</b> TLP2844-Z-Konfigurationen (ZPL)

Bis zum 18. Dezember 2009 eingehende Bestellungen werden spätestens am 30. Dezember 2009 ausgeliefert. Nach dem 18. Dezember 2009 werden keine weiteren Bestellungen für diese werkseitig installierten Optionen entgegengenommen, es sei denn, es sind nicht zugewiesene Restbestände vorhanden.

Folgender Zeitplan gilt für den Auslauf der werkseitig installierten Konfigurationen:

Ereignis	Datum
Eingang der letzten Kaufaufträge und Mitteilung des letzten Auslieferungsdatums	18. Dezember 2009
Letzter Ausliefertermin für Konfigurationen	31. Dezember 2009

Empfohlene Migration nach den letzten Auslieferungsterminen:

Bisheriges Modell	Migration zu	Alternative Migration zu	
2844-2XXXX-XXXX	<b>GK42-2XXXXX-XXX</b>	<b>GX42-2XXXXX-XXX</b>	G-Series – Thermodirekt, 203 dpi



# Bars & Stripes

Juli 2009



Channel  
Communication

<b>2844-1XXXX-XXXX</b>	<b>GK42-1XXXXX-XXX</b>	<b>GX42-1XXXXX-XXX</b>	G-Series – Thermotransfer, 203 dpi
<b>284Z-2XXXX-XXXX</b>	<b>GK42-2XXXXX-XXX</b>	<b>GX42-2XXXXX-XXX</b>	G-Series – Thermodirekt, 203 dpi
<b>284Z-1XXXX-XXXX</b>	<b>GK42-1XXXXX-XXX</b>	<b>GX42-1XXXXX-XXX</b>	G-Series – Thermotransfer, 203 dpi

[Inhaltsverzeichnis](#)

Haben Sie Fragen? Dann helfen wir Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns an. TEL. 089 - 61 56 58 - 28.

MAKRO IDENT - AutoID Technologie-Center, Bussardstraße 24, 82008 Unterhaching  
TEL. 089 - 61 56 58 - 28, FAX. 089 - 61 56 58 - 28, [www.makroident.de](http://www.makroident.de)

